

HP Color LaserJet Enterprise M750 nyomtatósorozat



Nagy példányszámban, professzionális minőségű színes dokumentumokat nyomtathat számos különböző papírméretre. Az intuitív, könnyen használható felügyeleti eszközökkel fenntarthatja a termelékenységet. Kényelmesen nyomtathat közvetlenül noteszgépről, okostelefonról vagy táblagépről.



2-sided printing



Easy access USB



Business-Class Printers

Színesben nyomtathat bármit az üdvözlőlaptól a poszterekig

- Bővítse üzleti lehetőségeit: prezentációkat, hatásos jelentéseket és marketinganyagokat nyomtathat számos típusú és méretű hordozóra – az üdvözlőlaptól az SRA3 méretig.
- Az akár 2350 lapos papírkapacitással² gyakori papírcsere nélkül végezheti el a nagy mennyiségű dokumentumot feldolgozó nyomtatási feladatokat.
- A papírméretet és -típust a legjobb nyomtatási eredmények érdekében automatikusan felismerő nyomtatóval javíthatja a hatékonyságot.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással³ növelheti a hatékonyságot és a sokoldalúságot.

Kiváló színes nyomtatokat készíthet vállalati igényeinek megfelelő sebességgel

- Gyorsan nyomtathat dokumentumokat – akár 30 A4⁴ oldalt percenként.
- Az azonnali aktiválás technológia révén készenléti módból 10 másodpercen belül, energiatakarékos módból 16 másodpercen belül kinyomtathatja az első oldalt.
- Egyenletes nyomtatási minőség: a HP EasyColor és a HP ImageREt segítségével automatikusan nyomtathat pontos, kiváló minőségű, fényes szövegeket, szövegben szereplő grafikákat, képeket és grafikákat.
- Az eredeti HP LaserJet nyomtatókazettákban levő fényes festék éles kontrasztot és élénk színeket biztosít.

Egyszerűen használható és könnyen kezelhető nyomtató.

- Egyszerűen nyomtathat okostelefonról, táblagépről és számítógépről munkahelyén, otthon vagy akár útközben is¹.
- Könnyedén integrálhatja a gigabites hálózatot és a hatékony biztonsági lehetőségeket nyomtatóflottájába.
- Az intuitív felügyeleti eszközök segítségével távolról kezelheti a nyomtatóflottákat. Ellenőrizheti a színes nyomtatás használatát és költségeit.
- A könnyen hozzáférhető USB-port segítségével gyorsan nyomtathat. A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez⁵ segítségével biztonságban tudhatja a bizalmas adatait.


A környezetterhelés minimálisra csökkenthető.

- Az előtelepített tonerkazettákkal csökkenthető a csomagolási hulladék – nincsenek dobozok, csomagolóanyagok vagy használati utasítások.
- A kétoldalas nyomtatásnak³ köszönhetően csökkentheti a hulladék mennyiségét és akár 50%-kal kevesebb papírt használhat.
- Újrahasznosítás ingyen és könnyedén – a HP Planet Partners program keretében visszaküldött patronokat körütekintően újrahasznosítjuk.
- A HP ClearView csomagolási technológia kevesebb csomagolóanyagot igényel, így csökkenthető a környezetterhelés⁷.

Terméknézetek

HP Color LaserJet Enterprise M750xh a képen:

- 300 lapos felső gyűjtőtálca
- Intuitív kezelőpanel négy soros színes kijelzővel
- Könnyen hozzáférhető USB-port a könnyen használható nyomtatáshoz
- A 100 lapos többfunkciós tálca, legfeljebb SRA3 papírméretet támogat
- Egypontos hozzáférés a könnyen telepíthető nyomtatókazettákhoz
- Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
- 250 lapos 2. tálca
- 500 lapos 3. tálca
- Három 500 lapos adagolótálca 2350 lapos teljes bemeneti kapacitású nyomtatóállvánnyal
- HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
- 1 GB RAM és 800 MHz-es processzor
- Két belső USB 2.0-gazdaport a külső felek megoldásaihoz
- Nagy sebességű USB 2.0 portok a külső felek megoldásaihoz
- Nagy sebességű USB 2.0-nyomatóport
- Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatószervert



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
Termékszám	D3L09A	D3L08A	D3L10A
Nyomatási sebesség (fekete-fehér/színes) ¹	Akár 30 oldal percnként (A4/letter); akár 15 oldal percnként (A3/tabloid)	Akár 30 oldal percnként (A4/letter); akár 15 oldal percnként (A3/tabloid)	Akár 30 oldal percnként (A4/letter); akár 15 oldal percnként (A3/tabloid)
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen	Igen	Igen
250 lapos 2. tálca	Igen	Igen	Igen
500 lapos 3. tálca	Igen	Igen	Igen
500 lapos 4. tálca	Opcionális ²	Opcionális ²	Nem áll rendelkezésre
3x500-sheet adagoló guruló állvánnyal	Opcionális ²	Opcionális ²	Igen
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Igen	Nem áll rendelkezésre	Igen
HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Igen

¹A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További tudnivalók: hp.com/go/printerclaims.

²A választható 500 lapos papírtálca és a 3x500-sheet papíradagoló és állvány külön vásárolható meg a M750n és M750dn modellek esetében; csak egyetlen opcionális bemeneti tartozék adható hozzá.

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CE270A HP 650A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 13 500 oldal
	CE271A HP 650A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta 15 000 oldal
	CE272A HP 650A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 15 000 oldal
	CE273A HP 650A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 15 000 oldal
	CE516A HP LaserJet CE516A továbbítókészlet 150 000 oldal
	CE977A HP Color LaserJet CE977A 110 V-os beégetőmű-készlet Akár 150 000 oldal
	CE978A HP Color LaserJet CE978A 220 V-os beégetőmű-készlet Akár 150 000 oldal
	CE980A HP Color LaserJet CE980A festékgyűjtő egység Akár 150 000 oldal
Tartozékok	CE725A HP Color LaserJet 3x500 lapos papíradagoló és állvány
	CE860A HP Color LaserJet 500 lapos papírtálca
Csatlakoztathatóság	J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver
Támogatás és szerviz	UX963E HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel UV276E HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás UX899E HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel UX880E HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel UV270PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel UV271PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás UV268PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás

Műszaki specifikáció

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
Termékszám	D3L09A	D3L08A	D3L10A
funkció	Nyomtatás		
Kezelőpanel	5,2 cm-es négyesoros színes grafikus kijelző (CGD) és kezelőpanel, 7 feladatvezérlő gomb (Menü, Kijelölés, Leállítás, Vissza/Kilépés, Sűgő, Felfelé nyíl, Lefelé nyíl), 3 állapotjelző LED (Figyelem, Adat, Üzenkész), Továbbfejlesztett sűgő animált grafikával, Könnyen hozzáférhető USB-port fedőlappal		
Nyomtatás			
Nyomtatási technológia	Lézer		
Nyomtatási sebesség ¹	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 30 oldal percnként; Színes (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 30 oldal percnként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Max. 30 kép/perc; Fekete (A3-as méret, normál üzemmód): Akár 15 oldal percnként; Színes (A3-as méret, normál üzemmód): Akár 15 oldal percnként		
Első nyomat elkészítése ²	Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 10 mp alatt; Színes (A4-es méret, készenlétből): Akár 10 mp alatt		
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Max. 600 x 600 dpi; Színes (legjobb üzemmód): Max. 600 x 600 dpi; Műszaki jellemzők: HP ImageREt 3600		
Havi terhelhetőség	Akár 120 000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 2500–13 000		
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	HP ePrint, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, HP Easy Color, kétoldalas nyomtatás, több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomtatási feladatok tárolása		
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c (a HP PCL 5c illesztőprogram csak az internetről érhető el), HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v 1.4), Apple AirPrint™		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűkészletek érhetők el külső szolgáltatók által készített flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el.		
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók: Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 5 mm, Jobb: 5 mm		
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)	Kézi (illesztőprogram támogatja)	Automatikus (alapkiépítésben)
Proceszorsebesség	800 MHz		
Csatlakoztathatóság			
Alapkiépítés	2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz, 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port, 2 belső USB-gazdaport		
Opcionális	HP Jetdirect 2700 w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A		
Vezeték nélküli	Választható, hardveres kiegészítő vásárlásával engedélyezve, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A		
Mobil nyomtatási képesség ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal		
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print		
Hálózati jellemzők	Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alaptartozék) révén a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet és Gig kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); 802.11b/g/n vezeték nélküli hálózatok (opcionális)		
Merevlemez	Normál, 8 GB-os SSD meghajtó		Mínimum 320 GB tárhelykapacitású HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez (AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás)
Memória	Alapkiépítés: 1 GB; Maximum: 1 GB		
Médiakezelés			
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 3; Maximum: 6		Alapkiépítés: 6; Maximum: 6
Hordozótípusok	Papír (extra vastag, fényes, vastag, vastag fényes, csillogó képek, közepes, vékony, sima, újrahasznosított, erős), borítékok, címkék, kártyaköteg, írásvetítő fóliák		
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 1. tálcá: 76 x 127 mm-től 320 x 470 mm-ig, 2. és 3. tálcá: 148 x 211 mm-től 297 x 432 mm-ig, Opcionális 4., 5. és 6. tálcá: 148 x 211 mm-től 297 x 432 mm-ig Támogatott (metrikus): 1. tálcá: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Üdvözlőlapp (JIS), Dpostcard (JIS), borítékok: B5, C5, C6, DL, 2. és 3. tálcá: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JIS), Opcionális 4., 5., 6. tálcá: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JIS)		

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
Termékszám	D3L09A	D3L08A	D3L10A
Médiakezelés	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós tálcá, 250 lapos második adagolóátálca, 500 lapos harmadik adagolóátálca, automatikus kétoldalas nyomtatás Normál kimenet: 300 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális bemenet: 500 lapos adagolóátálca (akár további 2 hozzáadható) vagy egy 3 x 500 lapos papíradagoló és állvány	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós tálcá, 250 lapos második adagolóátálca, 500 lapos harmadik adagolóátálca Normál kimenet: 300 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális bemenet: 500 lapos adagolóátálca (akár további 2 hozzáadható) vagy egy 3 x 500 lapos papíradagoló és állvány	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós tálcá, 250 lapos 2. adagolóátálca, 500 lapos 3., 4., 5., és 6. adagolóátálca automatikus kétoldalas nyomtatással Normál kimenet: 300 lapos kimeneti gyűjtő
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lapok: 100, írásvetítő fóliák: 50, boríték: 12 Maximum: Akár 2350 lap		
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 300 lap Boríték: Akár 40 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 300 lap Maximum: Akár 300 lap		
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites), Windows Server 2012 (64 bites) Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb) (32 és 64 bites); Mac OS X 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix és Windows Terminálszolgáltatások (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint szoftver-illesztőprogram (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP eszköztípusok (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP nyomtatás (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows 8.1 (32 bites/64 bites), Windows 8 Basic (32 bites/64 bites), Windows 8 Pro (32 bites/64 bites), Windows 8 Enterprise (32 bites/64 bites), Windows 8 Enterprise N (32 bites/64 bites), Windows 8 Enterprise RT (csak 32 bites), Windows 7 (32 bites/64 bites) (Starter Edition is), Windows Vista (32 bites) (Starter Edition is), Windows XP (SP2 vagy újabb) (32 bites/64 bites), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 (Nincs támogatás a szoftvertelepítőhöz), Windows Server Win7/2008 R2 (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2008 (32 bites/64 bites) (SP1), Windows Server 2008 (32 bites/64 bites) (SP2), Windows Server 2008 R2 (32 bites/64 bites) (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows Server 2008 Server terminálszolgáltatások, Windows Server 2008 Server terminálszolgáltatások, Citrix® XenApp bővítményel, Windows Server 2003 (Standard Edition), Windows Server 2003 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bites/64 bites) (SP1), Windows Server 2003 (32 bites/64 bites) (SP2), Windows Server 2003 R2 (32 bites/64 bites) (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások, Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások Citrix® Metaframe XP és Feature Release 3 bővítményel, Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások Citrix® Presentation Server 4.0 alkalmazással, Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások Citrix® Presentation Server 4.5 alkalmazással, Novell NetWare 6, Novell NetWare 6.5 [minimum SP8 teljes Windows Vista, Windows 7 és Windows XP esetén (SP7 csak Windows XP esetén)], Novell iPrint Client v5.4 Windows XP, Windows Vista és Windows 7 rendszerhez (x86 és x64), Csak Novell iPrint támogatás, Novell Open Enterprise Server 2 (Linux), Novell Open Enterprise Server 6.5, egyéb Citrix® (nyomtatás): Citrix® XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, egyéb fűrtámogatás, Mac OS v10.5, v10.6.8, v10.7.5, v10.8.x, v10.9.x, Linux operációsrendszer-verziók esetén tekintse meg a HP Linux webhelyét: hplipopen.sourceforge.com/hplip-web/index.html, Unix® HP/UX 11i, IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb verzió, MPE/iX, Citrix® MetaFrame Server, RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió, Solaris® 2.5 vagy újabb verzió (csak SPARC® rendszereken), SUSE Linux 8.x vagy újabb verzió. (A Microsoft IPv6 kompatibilitáshoz használjon Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional vagy Windows Vista rendszert)		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 vagy újabb), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb): 200 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, dedikált USB 1.1/2.0 vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion, 1 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit az apple.com webhelyen találja)		
Szoftver mellékelve	HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram; Mac szoftverhivatkozás a webre (Mac telepítő); Windows Installer		
Adatvédelem kezelése	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel		
Nyomtatókezelés	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Méret és súly			
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 544 x 586 x 465 mm; Maximum: 840 x 975 x 465 mm		Legalább: 745 x 688 x 885 mm; Maximum: 840 x 975 x 885 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	714 x 730 x 718 mm		856 x 760 x 1343 mm
Nyomtató tömege	52,4 kg		83 kg
Csomagolási súly	62,7 kg		98 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–27°C; Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom		
adattárolás	Hőmérséklet: 0–35°C; Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom		
Hang	Zajkibocsátás: 6,7 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 50 dB(A)		
Tápellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V- (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Fogyasztás: 677,41 watt (fekete-fehér nyomtatás), 654,92 watt (színes nyomtatás), 59,46 watt (készletben), 9,09 watt (alvó állapotban), 0,35 watt (kikapcsolva), 0,35 watt (automatikus be- és kikapcsolás). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 3,680 kWh/hét.; Jellemző energiafogyasztás: 3,680 kWh/hét.; 3,053 kWh/hét (Blue Angel); Tápegység típusa: Beépített tápegység		
Energiatakarékos technológia	Azonnali aktiválás technológia		
Tanúsítványok	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC irányelv: 2004/108/EK CE emblémával (Európa); egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR® minősítés	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC irányelv: 2004/108/EK CE emblémával (Európa); egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR® minősítés	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC irányelv: 2004/108/EK CE emblémával (Európa); egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR®-minősítés; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205
A doboz tartalma	HP Color LaserJet Enterprise M750dn nyomtató, négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~13 500 fekete-fehér oldal és ~15 000 színes oldal), festékgyűjtő egység, 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 250 lapos 2. adagolóátálca, 500 lapos 3. adagolóátálca, könnyen használható USB nyomtatás, beépített automatikus kétoldalas nyomtatás, az eszköz szoftverét és a felhasználói útmutatóját tartalmazó CD-k, dokumentáció (beleértve az Első lépések útmutatókat), tápkábel	HP Color LaserJet Enterprise M750n nyomtató, négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~13 500 fekete-fehér oldal és ~15 000 színes oldal), festékgyűjtő egység, 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 250 lapos 2. adagolóátálca, 500 lapos 3. adagolóátálca, könnyen használható USB nyomtatás, az eszköz szoftverét és a felhasználói útmutatóját tartalmazó CD-k, dokumentáció (beleértve az Első lépések útmutatókat), tápkábel	HP Color LaserJet Enterprise M750xh nyomtató, négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~13 500 fekete-fehér oldal és ~15 000 színes oldal), festékgyűjtő egység, 100 lapos többfunkciós 1. tálcá, 250 lapos 2. adagolóátálca, 500 lapos 3. adagolóátálca, 3x500-sheetpapíradagoló és állvány, könnyen használható USB nyomtatás, beépített automatikus kétoldalas nyomtatás, HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás, az eszköz szoftverét és a felhasználói útmutatóját tartalmazó CD-k, dokumentáció (beleértve az Első lépések útmutatókat), tápkábel
Jótállás	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.		

Lábjegyzetek

¹ Helyi nyomtatás esetén a mobilkészüléknek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lenni. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra egy HP webre csatlakozó nyomtatóhoz. Egy alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilkészülökön. A lefedettség és az elérhetőség kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: www.hp.com/go/mobileprinting.

² A választható 500 lapos papíradagoló tálcá és 3x500-sheet papíradagoló tálcá állvánnyal külön vásárolható meg az n és dn modellekhez.

³ Az automatikus kétoldalas nyomtatás csak a dn és xh modelleknél érhető el.

⁴ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.

⁵ A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez csak az xh modelleknél érhető el.

⁶ A program elérhetősége változhat. A HP nyomtatókazetták visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében jelenleg több mint 50 országban és területen érhető el. További információért, illetve visszaküldési borítékok és gyűjtődobozok kéréséhez keresse fel a www.hp.com/recycle webhelyet.

⁷ A HP ClearView Packaging megoldás csak az xh modelleknél érhető el.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További tudnivalók: [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

² A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

³ Használatához a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatás bármely internetre csatlakozó, e-mail küldésére alkalmas eszközzel működik. HP Web Services-fiók regisztrálása szükséges. A nyomtatási idő eltérhet a megadottól. A támogatott dokumentumok és képtípusok listájának megtekintéséhez látogasson el a <http://www.hp.com/go/eprintcenter> webhelyre. További megoldások: <http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions>. Az iOS 4.2 vagy újabb verziót futtató következő eszközöket támogatja: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS vagy újabb), iPod touch® (3. generációs vagy újabb). Az AirPrint™ szolgáltatást támogató HP nyomtatókkal működik, és a nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az iOS-eszköznek. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az AirPrint, az AirPrint embléma, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple® Inc. védjegye.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

