



HP LaserJet Enterprise 500 színes M551

Ideális olyan nagyvállalati és kisvállalkozói munkacsoportok számára, amelyek professzionális minőségű színeket és dokumentumkezelő eszközöket igényelnek.



HP LaserJet Enterprise 500 színes M551n



HP LaserJet Enterprise 500 színes M551dn



HP LaserJet Enterprise 500 színes M551xh

A gyönyörű színekkel vállalkozása a legelőnyösebb oldalát mutathatja.

- A HP Easy Color és a PANTONE® színeknek köszönhetően élhető színekben pompázó, részletgazdag marketinganyagokat készíthet.
- Növelheti a színpontosságot a HP ImageREt 3600 és a HP ColorSphere tonertechnológiával.
- A mellékelt tonerkazettákkal alacsony költséggel, kiváló minőségben nyomtathat – a vezető konkurensekkel összehasonlítva átlagosan csaknem kétszerannyi fekete és több mint kétszerannyi színes tonert biztosítunk¹.
- Az opcionális nagy kapacitású fekete tonerkazettával kedvező áron nyomtathat feketében^{2,3}.

Ruházzon be olyan nyomtatóba, amelynek kezelése és felügyelete is egyszerű.

- A feladatok közvetlenül kezelhetők a nyomtató négy soros színes kezelőpaneljéről, emellett egyszerűen nyomtathat USB flash meghajtóról is⁴.
- A HP ePrint segítségével mobillá teheti a nyomtatást – mostantól gyakorlatilag bárhol nyomtathat⁵.
- A nyomtatási feladatok elérésének PIN-kódhoz kötésével megőrizheti a bizalmas információk titkosságát, az adatok megvédéséről pedig a nagy teljesítményű, biztonságos HP merevlemez gondoskodhat⁶.
- A HP Color Access Control segítségével könnyen kézben tarthatja a színes nyomtatást, az iparágvezető HP Web Jetadmin segítségével pedig proaktívan felügyelheti a nyomtatási környezetet.

Használja ki az újszerű bővítési lehetőségeket.

- A HP FutureSmart firmverrel könnyen frissítheti, felügyelheti és bővítheti a nyomtatási funkciókat.
- Vegyen részt a HP Solutions Business Partners programban, melynek keretében a HP által minősített megoldásokat vezető iparági partnerektől szerezheti be.
- A hardverintegrációs zseb segítségével egyszerűen bővítheti a nyomtatót opcionális termelékenységnövelő és biztonsági megoldásokkal^{4,7}.
- Növelje a hatékonyságot: Ezzel az 1100 lapos bemeneti kapacitású strapabíró színes lézernyomtatóval időt takaríthat meg, és újbóli betöltés nélkül nyomtathat ki nagy terjedelmű anyagokat⁸.

Kimagasló energia- és papírmegtakarítást élvezhet.

- Az automatikus be- és kikapcsolási funkcióval akár 19–66%-kal is csökkentheti az energia felhasználást⁹. További energiát takaríthat meg az azonnali bekapcsolás technológiával¹⁰, amely lerövidíti a bemelegítés és a lehűtés idejét.
- A HP EcoSMART Fleet programmal összegyűjtheti az adatokat, módosíthatja a beállításokat és hasznos jelentéseket készíthet.
- Időt takaríthat meg a kényelmes tonerkazetta-behelyezéssel, emellett részt vehet az ingyenes és egyszerű tonerkazetta-újrahasznosítási programban¹¹.
- Takarékoskodhat az erőforrásokkal és akár 50%-os papírmegtakarítást érhet el az automatikus kétoldalas nyomtatással⁴.

¹ A nyomtatóval szállított fekete és színes toner, valamint a fontosabb konkurens nyomtatók piaci részesedés szerinti sorrendje alapján (a Gap Intelligence 2011.08.01-i adatai alapján).

² A HP LaserJet Enterprise P3015 sorozattal összehasonlítva. Feltételezve, hogy a felhasználó az összes oldal legalább 30 százalékát színesben nyomtatja, és a színek hasonlóak a színes ISO/IEC 19798 tesztben levőkhöz (www.iso.org/jtc1/sc28), valamint hogy a nyomtatási feladatok átlagos terjedelme három oldal. A kinyomatható oldalak száma az ISO/IEC tesztesély előírások szerint lett megállapítva. A ténylegesen kinyomatható oldalak száma és annak költsége nagymértékben függ a nyomtatott képektől, a színes oldalak számától és más tényezőktől.

³ A HP 500X LaserJet fekete tonerkazetta nem tartozék; kérjük külön megvásárolni.

⁴ Az automatikus kétoldalas nyomtatás, a közvetlen nyomtatás USB-ről és a hardverintegrációs zseb csak a HP LaserJet Enterprise 500 színes M551dn és a HP LaserJet Enterprise 500 színes M551xh nyomtató esetén érhető el.

⁵ Ehhez szükséges, hogy a nyomtató internethez csatlakozzon. Ez a funkció bármely internethez csatlakozó, e-mailre képes eszközzel együttműködik. A nyomtatás ideje ettől eltérhet. Előfordulhat, hogy egyes HP LaserJet nyomtatók firmverjét frissíteni kell. A támogatott dokumentumok és képtípusok listáját lásd a www.hp.com/go/eprintcenter oldalon. További megoldások: www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

⁶ A nagy teljesítményű, biztonságos HP merevlemez csak a HP LaserJet Enterprise 500 színes M551xh nyomtatónál érhető el.

⁷ A hardverintegrációs zseb segítségével telepített megoldások további beszerzést igényelhetnek.

⁸ Az 1 x 500 lapos lapadagoló külön vásárolható meg a HP LaserJet Enterprise 500 színes M551n és dn modell esetében. További tálcák csak az n és dn modellhez adhatóak.

⁹ Az automatikus be- és kikapcsolási beállítás és az alapértelmezett beállítás összehasonlításából adódó energiamegtakarítás (belső HP teszt alapján). Minimális megtakarítás 45 perces elalvási késleltetés alapján. Maximális megtakarítás 1 perces elalvási késleltetés alapján. A tényleges eredmények ettől különbözhetnek.


¹⁰ A hagyományos beégetést alkalmazó készülékekkel összehasonlítva.

¹¹ A program nem mindenhol érhető el. A HP nyomtatókazetta-visszavételi és újrahasznosító programja a világ több mint 50 országában és térségében érhető el a HP Planet Partners program keretében. További információért, illetve választásbörítékért és gyűjtődobozokért látogasson el a www.hp.com/recycle oldalra.

Terméknézetek

HP LaserJet Enterprise 500 színes M551xh:

1. Hardverintegrációs zseb megoldásintegrációhoz
2. Közvetlen nyomtatás USB portról
3. 4 soros színes grafikus kijelző
4. Az elülső ajtón keresztül kényelmesen elérhető mind a négy HP tonerkazetta
5. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
6. 100 lapos többcélú tálca 1 tálcába vastag egyéni papír is helyezhető, max. 220 g/m² (58 fontos bankpostapapír)
7. Be-/kikapcsoló gomb
8. Két 500 lapos bemeneti tálca, teljes bemeneti kapacitás: 1100 lap
9. Nagy sebességű USB 2.0 gazdaport külső megoldások számára
10. Csatlakozó kábeles biztonsági zárhoz
11. Nagy sebességű USB 2.0 eszközport
12. HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló
13. Az összesen 1024 MB memória és a 800 MHz-es processzor gyorsan lekezeli a komplex nyomtatási feladatokat
14. Beágyazott nagy teljesítményű, biztonságos HP merevlemez
15. Két belső USB 2.0 gazdaport külső megoldások számára



A sorozat gyors áttekintése



HP LaserJet Enterprise 500 színes M551n

- HP Color LaserJet Enterprise 500 színes M551n nyomtató: nyomtatási sebesség (max.): 32 oldal/perc színesben, 32 oldal/perc fekete-fehérben
- max. 1200 x 1200 dpi tényleges kimeneti felbontás a HP ImageREt 3600 technológiával
- 1 GB (1024 MB) RAM
- 800 MHz-es processzor
- 1 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport
- 2 belső USB gazdaport
- 1 nagy sebességű USB 2.0 eszközport
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX hálózati port
- 100 lapos többcélú tálca
- 500 lapos bemeneti tálca 2



HP LaserJet Enterprise 500 színes M551dn

- HP Color LaserJet Enterprise 500 színes M551dn nyomtató: mint az alapmodell beépített automatikus kétoldalas nyomtatással
- Nagy sebességű USB 2.0 gazdaport USB portról való közvetlen nyomtatáshoz
- hardverintegrációs zseb



HP LaserJet Enterprise 500 színes M551xh

- HP Color LaserJet Enterprise 500 színes M551xh nyomtató: mint az alapmodell, plusz automatikus kétoldalas nyomtatás
- Nagy sebességű USB 2.0 gazdaport USB portról való közvetlen nyomtatáshoz
- hardverintegrációs zseb
- 1 x 500 lapos bemeneti tálca vastag papír számára 3
- Nagy teljesítményű, biztonságos HP merevlemez (250 GB)

Ajánlott kiegészítők



J8021A

HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló

Két világ legjava – HP nyomtatók és többfunkciós termékek megosztása vezeték nélküli vagy vezetékes hálózatokon. IPSec, 802.11x és számos más titkosító lehetőséggel védett dokumentumok küldése és nyomtatása. Könnyű üzembe helyezés, telepítés és felügyelet.



CF084A

HP Color LaserJet 500 lapos papíradagoló tálca nehéz adathordozókhoz

A HP Color LaserJet 500 lapos papíradagoló tálca nehéz adathordozókhoz révén sokféle papírra nyomtathat 148,5 x 216 mm-től 210 x 356 mm-ig, miközben a teljes bemeneti kapacitás akár 1100 lapra is nőhet.

Rendelési adatok



HP LaserJet Enterprise 500 színes M551n (CF081A)

HP LaserJet Enterprise 500 színes M551n nyomtató; négy gyárilag behelyezett HP LaserJet tonerkazetta (~5500 oldal kinyomatására alkalmas fekete és ~6000 oldal kinyomatására alkalmas színes tonerkazetta); tonergyűjtő egység; mellékelt dokumentáció („Alapvető tudnivalók” című útmutató); illesztőprogramok és dokumentáció CD-ROM-on; tápkábel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló; 100 lapos többcélú tálca 1; 500 lapos bemeneti tálca 2



HP LaserJet Enterprise 500 színes M551dn (CF082A)

HP LaserJet Enterprise 500 színes M551dn nyomtató; négy gyárilag behelyezett HP LaserJet tonerkazetta (~5500 oldal kinyomatására alkalmas fekete és ~6000 oldal kinyomatására alkalmas színes tonerkazetta); tonergyűjtő egység; mellékelt dokumentáció („Alapvető tudnivalók” című útmutató); illesztőprogramok és dokumentáció CD-ROM-on; tápkábel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló; hardverintegrációs zseb; 100 lapos többcélú tálca 1; 500 lapos bemeneti tálca 2; beépített automatikus kétoldalas nyomtatás; Közvetlen nyomtatás USB portról



HP LaserJet Enterprise 500 színes M551xh (CF083A)

HP LaserJet Enterprise 500 színes M551xh nyomtató; négy gyárilag behelyezett HP LaserJet tonerkazetta (~5500 oldal kinyomatására alkalmas fekete és ~6000 oldal kinyomatására alkalmas színes tonerkazetta); tonergyűjtő egység; mellékelt dokumentáció („Alapvető tudnivalók” című útmutató); illesztőprogramok és dokumentáció CD-ROM-on; tápkábel; HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló; hardverintegrációs zseb; 100 lapos többcélú tálca 1; 500 lapos bemeneti tálca 2; 500 lapos bemeneti tálca vastag papír számára 3; beépített automatikus kétoldalas nyomtatás; HP biztonságos, nagy teljesítményű merevlemez (AES 128 titkosítás); Közvetlen nyomtatás USB portról

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok

CF084A HP Color LaserJet 500 lapos papíradagoló tálca nehéz adathordozókhoz

Kellékek

CE400A HP 507A LaserJet fekete tonerkazetta
Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás fekete kazettával 5500 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*

CE400X HP 507X LaserJet fekete tonerkazetta
Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás fekete kazettával 11 000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*

CE401A HP 507A LaserJet ciánkék tonerkazetta
Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás kompozit ciánkék/sárga/biborvörös kazettákkal 6000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*

CE402A HP 507A LaserJet sárga tonerkazetta
Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás kompozit ciánkék/sárga/biborvörös kazettákkal 6000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*

CE403A HP 507A LaserJet biborvörös tonerkazetta
Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás kompozit ciánkék/sárga/biborvörös kazettákkal 6000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint.*

CE484A HP Color LaserJet CE484A 110 V-os beégetőkészlet
150 000 oldal

CE506A HP Color LaserJet CE506A 220 V-os beégetőkészlet
150 000 oldal

CE254A HP Color LaserJet CE254A tonergyűjtő egység
Körülbelül 36 000 oldal

Hordozó-kellékanyagok

CG964A HP professzionális fényes lézernyomtató-papír 120 gsm
– 250 lap/A4/ 210 x 297 mm

CG965A HP professzionális fényes lézernyomtató-papír 150 gsm
– 150 lap/A4/ 210 x 297 mm

CG966A HP professzionális fényes lézernyomtató-fotópapír, 200 g/m² - 100 lap/A4/210 x 297 mm

Csatlakoztatás

J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló

J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server

Szerviz és támogatás

HZ619E - HP 3 éves következő munkanapos garancia Color LaserJet M551 hardvertámogatás

HZ621E - HP 3 év, 4 órás 13x5 Color LaserJet M551 hardvertámogatás

HZ627E - HP 4 éves következő munkanapos garancia Color LaserJet M551 hardvertámogatás

HZ628E - HP 5 éves következő munkanapos garancia Color LaserJet M551 hardvertámogatás

HZ634PE - HP 1 éves garancia utáni 4 órás 13x5 Color LaserJet M551 hardvertámogatás

HZ635PE - HP 2 éves garancia utáni következő munkanapos garancia Color LaserJet M551 hardvertámogatás

HZ632PE - HP 1 éves garancia utáni következő munkanapos garancia Color LaserJet M551 hardvertámogatás

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megővésében és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított támogatással.



Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Lézer			
Nyomatási sebesség	A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő: Fekete: Akár 11 mp alatt, Színes: Akár 11 mp alatt A4: Fekete: Akár 32 oldal percnként, Színes: Akár 32 oldal percnként A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ. A mérés az ISO/IEC 24734 használatát alapján, a teszt dokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: http://www.hp.com/go/printerclaims . A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.			
Processzor	800 MHz, ARM Cortex™-A8			
Memória	1 GB (1024 MB), Nem bővíthető			
Nyomatás	Minőség: HP ImageREt 3600 Felbontás: Fekete: Max. 1200 x 1200 dpi, Színes: Max. 1200 x 1200 dpi Nyomatónyelvek: HP PCL 6, HP PCL 5c (a HP PCL 5c illesztőprogram csak a webről érhető el), HP Postscript Level 3 emuláció, natív PDF nyomtatás (v 1.4) Betűtípusok/betűkészletek: 105 belső, méretezhető TrueType betűkészlet HP PCL nyelven, 92 belső, méretezhető betűkészlet HP Postscript Level 3 emulációval (az euró szimbólum be van építve); 1 belső Unicode betűkészlet (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista® 8 betűkészlet (Calibri, Cambria); további betűkészletek külső flash memóriakártyákkal telepíthetők; A HP LaserJet betűkészletek és az IPDS emuláció a következő címen érhetőek el: http://www.hp.com/go/laserjetfonts Kihásználság (havi, A4): Max. 75000 oldal Javasolt havi lapkapacitás: 1500-5000 Nyomatási margók: Felső: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép, Bal: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép, Jobb: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép, Alsó: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép			
Médiakezelés	Bemenet 1. tálcá: lapok (75 g/m ² súlyú papír): 100; címke, fólia, kártyaköteg (163 g/m ²): 50; kártyaköteg (216 g/m ²): 30; boríték: 10 2. tálcá: lapok (75 g/m ² súlyú papír): 500; kártyaköteg (163 g/m ²): 200; fólia: 200 Kétoldalas nyomtatás: M551n : Kézi (illesztőprogram támogatja); M551dn : Automatikus (alapkiépítésben); M551xh : Automatikus (alapkiépítésben); Kimenet : Lap: Akár 250 lap. Boríték: Legfeljebb 10 boríték. Írásértéző faliak: Akár 100 lap	Kapacitás	Súly	Méret
		60-216 g/m ² (sima papír), 105-220 g/m ² (fényes papír)	60-216 g/m ² (sima papír), 105-220 g/m ² (fényes papír)	A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; boríték (B5; C5 ISO; C6; DL ISO); 76 x 127 - 216 x 356 mm
		60-163 g/m ² (sima papír), 105-220 g/m ² (fényes papír)	60-163 g/m ² (sima papír), 105-220 g/m ² (fényes papír)	A4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 102 x 148,5 - 216 x 297 mm
		M551dn : 60-163 g/m ² (automatikus), 60-220 g/m ² (kézi); M551xh : 60-163 g/m ² (automatikus) 60-220 g/m ² (kézi);		A4; A5; B5 (JIS)
Médiatípusok	Papír (sima, könnyű, bankpostapapír, újrahasznosított, közepes súlyú, nehéz, közepes súlyú fényes, nehéz fényes, extranehez, extranehez fényes, kártyaköteg, fényes kártya) színes fólia, címke, fejleces papír, boríték, előnyomott papír, előlyukasztott, színes, durva, átlátszatlan film, egyéni			
Memóriakártya kompatibilitása	Egyik sem			
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	M551n : 1 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszközporthoz; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX hálózati port; 2 belső USB gazdaport; M551dn : 1 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszközporthoz; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX hálózati port; 1 hardverintegrációs zseb; 2 belső USB gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszközporthoz; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX hálózati port; 1 hardverintegrációs zseb; 2 belső USB gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport USB portról való közvetlen nyomtatáshoz;			
Hálózati csatlakoztathatóság	HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgálón keresztül (standard); 802.3az (EEE); IPsec (standard), 802.11b/g/n vezeték nélküli hálózat (opcionális)			
Hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felfedezés, IPP, biztonságos IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS nyomtatás; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (mind a 32, mind a 64 bites változat), Server 2008 R2 (64 bites); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® és Windows® Terminalszoftverek (a legfrissebb információkat lásd a http://www.novell.com/iprint); Linux (lásd: http://www.hplip.net); UNIX (lásd: http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts és http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP eszköztípusok (lásd: http://www.hp.com/go/sap/drivers és http://www.hp.com/go/sap/print) Opcionális: A nyomtató-illesztőprogramok listája és a frissített HP nyomtatószoftverek a következő címen találhatók: http://www.hp.com/go/ij500colorM551_software			
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 vagy újabb), Server 2003 (SP1 vagy újabb), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB szabad merevlemez-terület; az operációs rendszerrel kompatibilis hardverekkel szembeni követelmények: http://www.microsoft.com , Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB szabad merevlemez-terület; az operációs rendszerrel kompatibilis hardverekkel szembeni követelmények: http://www.apple.com			
Szoftver	Windows® Installer, HP PCL 6 különálló illesztőprogram; Mac telepítő, Postscript illesztőprogram			
Vezérlőpult	Négysoros, grafikus színes kijelző, 3 ellenőrzőlámpa (Figyelem, Adat, Kész), 7 gomb (Sugó, Menü, OK, Stop, Vissza, Le, Fel)			
Nyomatató kezelése	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
Biztonságkezelés	A felügyelet biztonsága: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP TLS fölött, IPsec/tűzfal tanúsítvánnyal, előmegosztott kulcsos hitelesítés, Kerberos hitelesítés; A WJA IPsec konfigurálás támogatása IPsec beépülő modulál			
Áramellátás	Beépített tápegység; Követelmények: Bemeneti feszültség: 115-127 V~ (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220-240 V~ (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Anyagszükséglet: 605 watt (nyomtatás), 51 watt (készenléti állapot), 6,9 watt (alvó állapot), 1 watt (automatikus kikapcsolás), 0,3 watt (kézi kikapcsolás); Jellemző áramfogyasztás (Typical Electricity Consumption, TEC): 4,053 kWh/hét			
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: M551n : 514 x 491 x 385 mm; M551dn : 514 x 491 x 402 mm; M551xh : 514 x 491 x 565 mm; Csomagolva: M551n : 600 x 500 x 725 mm; M551dn : 600 x 500 x 725 mm; M551xh : 755 x 600 x 725 mm;			
Súly	Kicsomagolva: M551n : 34 kg; M551dn : 34,6 kg; M551xh : 42,2 kg; Csomagolva: M551n : 37,7 kg; M551dn : 38,3 kg; M551xh : 48 kg;			
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 10-30°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15-27°C. Működési páratartalom: 10-70% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20-60% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 0-35°C. Tárolási páratartalom: 10-90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd6,6 B(A)			
Hang	Leadott hangerő értékei: 6,6 B(A) Kisugárzott hangnyomás: 52 dB(A)			
Terméktanúsítványok	Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; GS Licenc (Európa); EN 60825-1 (1. osztályú lézeres/LED-es eszköz); 2006/95/EK jelű kifizetésű előzetes CE jelöléssel (Európa); más EMC tanúsítványok az egyes országok követelményei szerint EMC tanúsítványok: CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 B osztály, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC 47-es fejezet CFR, ICES-003, 4. kiadás, GB9254-2008, 2004/108/EK jelű EMC direktíva CE jelöléssel (Európa), más EMC tanúsítványok az egyes országok követelményei szerint			
Garancia	Egy év követelt munkanapos, helyszíni, korlátozott jótállás. A jótállás és a támogatási opciók termékénként, országonként és a helyi előírások függvényében változhatnak.			

<http://www.hp.com/hu>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 09/11 4AA3-5777HUE

ecoHIGHLIGHTS

- Takarítson meg energiát – a HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája bekapcsolja a nyomtatót, ha szükséges, és kikapcsolja, ha nincs szüksége rá¹.
- Csökkentse az energiateljesítményt az azonnali bekapcsolás technológiával².
- Ingyenes tonerkazetta-újrahasznosítás 53 országban.

ENERGY STAR® minősítés

A HP LaserJet 500 színes M551n nyomtató nem felel meg az ENERGY STAR® előírásoknak.

¹ A HP automatikus be- és kikapcsolási funkció függ a nyomtatótól és a beállításától.

² A hagyományos beégetést alkalmazó készülékek összehasonlítása.
A számítógépes hardver és a nyomtatási kellekanyagok újrahasznosítása ajánlott. A HP eszközzel való működés és újrahasznosítási szolgáltatásai megkönnyítik a szelektést.

www.hp.com/ecosolutions

hp

