

HP Color LaserJet Enterprise M577 többfunkciósnyomtató-sorozat



Lenyűgöző teljesítmény. Átfogó biztonság.

Ideális olyan nagy és közepes méretű vállalatok számára, amelyeknek egy biztonságos, termelékeny és energiatakarékos színes többfunkciós készülékre van szükségük.



Nagy sebességű működés és energiahatékonyság

- Nem kell várnia a dokumentumokra. Az első oldalt mindössze 9 másodperc alatt kinyomtathatja az energiatakarékos alvó módból¹.
- Gyorsabban végezheti el a feladatokat. Azonos idő alatt egy oldal helyett kettőt nyomtathat – akár 38 kép/perc sebességgel² –, és a lapok mindkét oldalát egyszerre olvashatja be.
- Az innovatív kialakításnak és toner technológiájának köszönhetően ez az MFP kivételesen kevés energiát fogyaszt³.
- Akár 2300 lapos maximális kapacitást érhet el⁴. Percenként akár 59 oldalas sebességgel nyomtathat, A5 méretben².

Lenyűgöző flottabiztonsági és -felügyeleti szolgáltatások

- A beépített szolgáltatások észlelik a biztonsági fenyegetéseket, és megjavítják az MFP-t, védve azt a bekapcsolástól a leállításig⁵.
- A beépített biztonsági szolgáltatásoknak és a 256 bites titkosításnak köszönhetően védheti az MFP-n tárolt és az átvitt érzékeny adatokat⁶.
- A bizalmas üzleti adatokat a beépített és opcionális HP JetAdvantage biztonsági megoldásokkal védheti meg⁶.
- A HP Web Jetadmin segítségével központosíthatja a nyomtatási környezetet, és növelheti üzleti hatékonyságát⁷.

Még több oldal. Még nagyobb teljesítmény. Még biztosabb védelem.

- A HP által nyújtott kiváló színminőség mindenkit lenyűgöz. Lenyűgöző nyomtatás a munkahelyi igényekre szabva.
- A JetIntelligence technológiájú és nagy kapacitású eredeti HP tonerkazettákkal több oldalt nyomtathat^{8,9}.
- A megvásárolt, eredeti HP-minőséget a csalás elleni és patronhitelesítési technológiával biztosíthatja.
- Az előre telepített tonerkazettákkal azonnal nyomtathat. Az automatikus záreltávolítást támogató kazettákra cserélheti őket.

A biztonságos nyomtatási lehetőségekkel mindig kapcsolatban maradhat

- Hálózati hozzáférés nélkül használhatja a 128 bites titkosítással ellátott vezeték nélküli közvetlen nyomtatást – mobil eszközökről¹⁰.
- Egy NFC-kompatibilis mobil eszközzel érintéssel is elindíthatja a nyomtatást a nyomtatón – hálózati kapcsolat nélkül¹¹.
- Egyszerűen nyomtathat számos különféle okostelefonról és táblagépről – általában további telepítés vagy alkalmazások nélkül¹².
- Az Ethernet- és az opcionális vezeték nélküli hálózat használatával egyszerűen férhet hozzá a forrásokhoz, amelyeket könnyedén kinyomtathat és megoszthat¹³.



Color touchscreen



Color laser technology




Low energy

Terméknézetek

A képen a HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c többfunkciós nyomtató látható:

1. A 20,3 cm képátolójú, egyszerűen használható színes érintőképperrnyő felfelé dönthető a könnyebb használat érdekében
2. Kényelmes tűzőgép
3. Kihúzható billentyűzet az egyszerű és pontos adatbevitel érdekében
4. Kényelmesen elérhető előlő be-/kikapcsológomb
5. Jobb oldali ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
6. 100 lapos többfunkciós tálcá
7. 550 lapos 2. adagolótálca
8. 100 lapos automatikus lapadagoló (ADF), kétoldalas dokumentumok beolvasása egyetlen műveletben, valamint HP EveryPage
9. Hardverintegrációs rekesz (a kiegészítők és külső eszközök csatlakoztatásához)
10. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen mentéséhez és nyomtatásához
11. 250 lapos kimeneti tartó
12. Elülő ajtón keresztüli hozzáférés a HP JetIntelligence tonerkazettákhoz
13. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
14. 1,75 GB memória alapkiépítésben (bővíthető 2,5 GB-ra) és egy 1,2 GHz-es processzor
15. HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
16. Faxport
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló
18. Nyílás opcionális kábel típusú biztonsági zárhoz
19. Nagy sebességű USB 2.0-port (külső eszközök csatlakoztatásához)
20. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Enterprise M577dn többfunkciós nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M577f többfunkciós nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c többfunkciós nyomtató
Termékszám	B5L46A	B5L47A	B5L54A
100 lapos 1. tálcá, 550 lapos 2. tálcá	Van	Van	Van
550 lapos 3., 4. és 5. adagolótálca	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Nyomatószelekrény	Opcionális	Opcionális	Opcionális
HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez	Van	Van	Van
100 oldalas automatikus lapadagoló (ADF) egy műveletben végzett, kétoldalas lapolvasással	Van	Van	Igen (plusz HP EveryPage)
Faxfunkció	Opcionális	Van	Van
Kényelmes tűzőgép	Nem áll rendelkezésre	Van	Van
A munkafolyamatot támogató fejlett szolgáltatások, például kihúzható billentyűzet	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Van
Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás/NFC érintéssel indítható nyomtatás	Opcionális	Opcionális	Opcionális

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220 V-os beégetőmű-készlet (Átlagos kapacitás 150 000 oldal)
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A tonergyűjtőegység (Átlagos kapacitás 54 000 oldal)
	CF360A HP 508A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (6000 oldal)
	CF360X HP 508X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (12 500 oldal)
	CF361A HP 508A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta ()
	CF361X HP 508X nagy kapacitású ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta ()
	CF362A HP 508A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta ()
	CF362X HP 508X nagy kapacitású sárga eredeti LaserJet tonerkazetta ()
	CF363A HP 508A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta ()
	CF363X HP 508X nagy kapacitású bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta ()
Tartozékok	A7W14A HP LaserJet svéd kiosztású programozható billentyűzet
	B5L28A HP belső USB-portok
	B5L31A HP külső felületi csatlakozó
	B5L34A 550 lapos hordozótálcá HP színes LaserJet nyomtatókhoz
	B5L51A HP Color LaserJet nyomtatószekrény
	B5L53A HP LaserJet többfunkciós nyomtató – analóg faxtartozék 600
Csatlakoztathatóság	E5K48A HP 1 GB x32 144-tűs (800 MHz) DDR3 SODIMM
	F5S62A HP Trusted Platform Module kiegészítő
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő
Támogatás és szerviz	J8031A HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló
	U8TH7E HP 3 éves, következő munkanapi Color LaserJet M577 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8TH8E HP 4 éves, következő munkanapi Color LaserJet M577 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8TH9E HP 5 éves, következő munkanapi Color LaserJet M577 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8TJOE HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M577 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8TK8PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi Color LaserJet M577 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8TK9PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi Color LaserJet M577 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
U8TLOPE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, 4 órán belüli 9x5 Color LaserJet M577 MFP hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel	

*Csak a Flow M577c modell esetén

Műszaki specifikáció

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M577dn többfunkciós nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M577f többfunkciós nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c többfunkciós nyomtató
Termékszám	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Kezelőpanel	8,0 hüvelyk (20,3 cm) képátlójú színes érintőképernyő; állítható dőlésszögű, kézmozdulatokkal vezérelhető kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (a gyors visszatéréshez a főmenübe)	8,0 hüvelyk (20,3 cm) képátlójú színes érintőképernyő; állítható dőlésszögű, kézmozdulatokkal vezérelhető kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (a gyors visszatéréshez a főmenübe)	8,0 hüvelyk (20,3 cm) képátlójú színes érintőképernyő; állítható dőlésszögű, kézmozdulatokkal vezérelhető kijelző; Megvilágított Kezdőlap gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe) és beépített billentyűzet
Nyomtatás			
Nyomtatási technológia	Lézer		
Nyomtatási sebesség ¹	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Max. 38 oldal/p; Színes (A4-es méret, normál üzemmód): Max. 38 oldal/p; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Legfeljebb 38 kép percenként	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Max. 38 oldal/p; Színes (A4-es méret, normál üzemmód): Max. 38 oldal/p; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Legfeljebb 38 kép percenként	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Max. 38 oldal/p; Színes (A4-es méret, normál üzemmód): Max. 38 oldal/p; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Legfeljebb 38 kép percenként
Első nyomat elkészítése ³	Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 5,6 mp alatt; Színes (A4-es méret, készenlétből): Akár 6,9 mp alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 8,6 mp alatt; Színes (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 8,8 mp alatt	Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 5,9 mp alatt; Színes (A4-es méret, készenlétből): Akár 6,9 mp alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 9,1 mp alatt; Színes (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 9,0 mp. alatt	
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Max. 600 x 600 dpi (normál), max. 1200 x 1200 dpi (vékonyvonalas), HP ImageREt 3600, A Pantone által kalibrálva Színes (legjobb üzemmód): HP ImageREt 3600; Műszaki jellemzők: HP ImageREt 3600, A Pantone által kalibrálva		
Havi terhelhetőség ⁴	Akár 80 000 oldal (A4); Ajánlott havi nyomtatási mennyiség⁵: 2 000 – 7 500		
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	Nyomtatási előnézet; Kétoldalas nyomtatás; Több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16); Leválogatás; Vízjelek; Nyomtatási feladatok tárolása; Könnyen hozzáférhető USB-port; HP Easy Color		
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v 1.7)		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript 3-as szintű emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode-betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista-/Windows 8-betűtípus (Calibri, Cambria); További betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által biztosított flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípusok és az IPDS emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts oldalon érhető el		
Nyomtatási terület	Nyomtatási margó: Felső: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép, Alsó: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép, Bal: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép, Jobb: 2 mm abszolút / 5 mm garantált kép; Maximális nyomtatási terület: 215,9 x 355,6 mm		
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)		
Másolás			
Másolás sebessége ⁷	Fekete (A4): Akár 38 másolat/perc; Színes (A4): Akár 38 másolat/perc		
A másoló műszaki adatai	Kétoldalas másolás; Méretezhetőség; Képbéállítás (sötétség, kontraszt, háttér javítása, élesség); N-up; N- vagy Z-rendezés; Tartalom tájolása; Leválogatás; Fűzet; Feladat-létrehozás; Széltől szélig; Feladatok tárolása; Igazolánymásolás; Könyvmásolás; A-B másolás (különböző hordozóméretek között); Másolatok maximális száma: Legfeljebb 9999 másolat; Másolási felbontás: Max. 600 x 600 dpi; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%		
Beolvasás			
Beolvasás sebessége ⁸	Normál mód (A4-es méret): Akár 43 oldal/43 kép percenként (monokróm), akár 38 oldal/38 kép percenként (színes); Kétoldalas (A4-es méret): Akár 43 kép/perc (monokróm), illetve 38 kép/perc (színes)	Normál mód (A4-es méret): Akár 43 oldal/43 kép percenként (monokróm), akár 38 oldal/38 kép percenként (színes); Kétoldalas (A4-es méret): Akár 43 kép/perc (monokróm), illetve 38 kép/perc (színes)	Normál mód (A4-es méret): Akár 45 oldal/64 kép percenként (monokróm), akár 45 oldal/58 kép percenként (színes); Kétoldalas (A4-es méret): Akár 64 kép/perc (monokróm), illetve 58 kép/perc (színes)
Beolvasási fájlformátum	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A		
Lapolvasó műszaki adatai	A lapolvasó típusa: Síkgyágy, automatikus lapadagoló (ADF) (kétoldalas, egyetlen műveletben végzett beolvasás); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Lapolvasási bevitel: A kezelőpanel alkalmazásai: Másolás, e-mail, mentés hálózati mappába, mentés USB-meghajtóra, mentés eszközmémemóriába, Open Extensibility Platform- (OXP-) alkalmazások; Kétoldalas beolvasás (automatikus lapadagoló): Van; Maximális beolvasási méret (síkgágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm; Optikai beolvasási felbontás: Legfeljebb 600 dpi		

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M577dn többfunkciós nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M577f többfunkciós nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c többfunkciós nyomtató
Termékszám	B5L46A	B5L47A	B5L54A
A lapolvasó speciális funkciói ⁹	Szöveg/kép optimalizálása;Képbeállítás;Feladatlétrehozás;Kimeneti minőség beállítás;Választható beolvasási felbontás 75 és 600 dpi között;Automatikus színészlelés;Szélek törlése;Feladatértésítés;Üres oldalak kiszűrése;HP gyorsbeállítások	Szöveg/kép optimalizálása;Képbeállítás;Feladatlétrehozás;Kimeneti minőség beállítás;Választható beolvasási felbontás 75 és 600 dpi között;Automatikus színészlelés;Szélek törlése;Feladatértésítés;Üres oldalak kiszűrése;HP gyorsbeállítások	Szöveg/kép optimalizálása; Képbeállítás; Feladat-létrehozás; Kimeneti minőség beállítása; 75–600 dpi választható beolvasási felbontás; Automatikus színfelismerés; Szélek törlése; Feladatértésítés; Üres oldalak kiszűrése; HP gyorsbeállítások; HP EveryPage; Automatikus tájolás; Beágyazott optikai karakterfelismerés (OCR); Oldal automatikus körülvágása; Automatikus árnyalás
Ajánlott havi beolvasási mennyiség ⁹	4150–6900		8350–13 900
Olvasható terület	Minimális adathordozó-méret (síkágyas): Nincs alsó határ Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 216 x 356 mm; Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 105 x 127 mm; Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm	Minimális adathordozó-méret (síkágyas): Nincs alsó határ Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 216 x 356 mm; Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 105 x 127 mm; Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm	Minimális adathordozó-méret (síkágyas): Nincs alsó határ Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 216 x 356 mm; Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 105 x 127 mm; Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	24 bites / 256		
Digitális küldés	Alapkiépítés: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül; Üres oldal kihagyása; Szélek törlése; Automatikus színérzékelés; Tartalom automatikus körülvágása; Kompakt PDF; Opcionális: Opcionális a HP digitális küldés szoftverrel (HP Digital Sending Software, HP DSS); Küldés mappába; Küldés munkafolyamatba; Küldés nyomtatóra; Hitelesítés; Digitális fax (küldés helyi hálózatra, internetre); OCR; Helyi címjegyzék	Alapkiépítés: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés LAN hálózati faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül; Üres oldal kihagyása; Szélek törlése; Automatikus színérzékelés; Tartalom automatikus körülvágása; Kompakt PDF; Opcionális: Opcionális a HP digitális küldés szoftverrel (HP Digital Sending Software, HP DSS); Küldés mappába; Küldés munkafolyamatba; Küldés nyomtatóra; Hitelesítés; Digitális fax (küldés helyi hálózatra, internetre); OCR; Helyi címjegyzék	Alapkiépítés: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés SharePoint szolgáltatásba; Küldés FTP-re; Küldés LAN hálózati faxra; Küldés internetes faxra; Optikai karakterfelismerés (OCR); Helyi címjegyzék; SMTP SSL-kapcsolaton keresztül; Üres oldal kihagyása; Szélek törlése; Automatikus színérzékelés; Tartalom automatikus körülvágása; Kompakt PDF; Automatikus árnyalás; Automatikus tájolás; Több helyről való adagolás észlelése; Automatikus kiegyenesítés; Oldal automatikus körülvágása; Opcionális: Opcionális a HP digitális küldés szoftverrel (HP Digital Sending Software, HP DSS); Küldés mappába; Küldés munkafolyamatba; Küldés nyomtatóra; Hitelesítés; Digitális fax (küldés helyi hálózatra, internetre); OCR; Helyi címjegyzék
Fax			
Fax	Opcionális	Van, 33,6 kbit/s	
Faxolási jellemzők		Faxfelbontás: Alapkiépítés: 204 x 98 dpi Finom: 204 x 196 dpi nagyon finom: 300 x 300 dpi; Kompatibilitás távközlési szabványokkal: Távközlés, vezetékes: ES 203 021; R&TTE, 1999/5/EK-irányelv CE emblemmával (Európa); Egyéb távközlési jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint	
Intelligens faxszoftver jellemzői		Tárolt faxok, Faxarchiválás, Faxátírányítás, Méretre igazítás, Faxcímjegyzék, Faxolási helyi hálózatról (LAN)/internetről, Faxszám megerősítése, Fax ütemezése szabadság idejére	
Processorsebesség	1,2 GHz		
Csatlakoztathatóság			
Alapkiépítés	2 nagysebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagysebességű USB 2.0-eszköz; 1 Gigabit/gyors Ethernet 10/100/1000Base-TX hálózat; 1 hardvertintegrációs rekesz		
Opcionális	HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli kiegészítő J8030A; HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló J8031A		
Vezeték nélküli	Opcionális, a hardvertartozék megvásárlásakor lép érvénybe.		
Mobil nyomtatási képesség ¹¹	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Google Cloud Print 2.0		
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6; Apple Bonjour kompatibilis (Mac OS 10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS Discovery, IPP, biztonságos IPP, IPsec/tűzfal; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print; Egyéb: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0		
Hálózati jellemzők	Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alpartartozék) révén a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet és Gigabit Ethernet kapcsolaton; IPsec (alpartartozék)		
Merevlemez	Szabványos, beépített HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárhkapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás, Biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájlitörés – ideiglenes feladatfájlok, biztonságos törlés – feladat adatai, biztonságos ATA-törés – lemez)		
Memória	Alapkiépítés: 1,25 GB (nyomtató), 500 MB (lapolvasó); Maximum: 2,0 GB (nyomtató), 500 MB (lapolvasó)		
Médiakezelés			
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 2; Maximum: 5		
Hordozótípusok	Papír (sima, könnyű, bankposta, újrahasznosított, középúlsúy, nehéz, középúlsúy fényes, nehéz fényes, extranehez, extranehez fényes, kártya, kártya fényes) színes írásvetítő fólia, címke, fejléces, boríték, előnyomott, előlyukasztott, színezett, érdes, átlátszatlan fólia, egyedi		
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 1. tábla: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tábla: 102 x 148–216 x 297 mm; 3+ opcionális tábla: 102 x 148–216 x 356 mm Támogatott (metrikus): 1. tábla: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, boríték (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egyéni: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tábla: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Egyéni: 102 x 148–216 x 297 mm; 3+ opcionális tábla: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Egyéni: 102 x 148–216 x 356 mm Automatikus lapadagoló: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), levelezőlap (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	Egyedi (metrikus): 1. tábla: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tábla: 102 x 148–216 x 297 mm; 3+ opcionális tábla: 102 x 148–216 x 356 mm Támogatott (metrikus): 1. tábla: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, boríték (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egyéni: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tábla: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Egyéni: 102 x 148–216 x 297 mm; 3+ opcionális tábla: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Egyéni: 102 x 148–216 x 356 mm Automatikus lapadagoló: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), levelezőlap (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	Egyedi (metrikus): 1. tábla: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tábla: 102 x 148–216 x 297 mm; 3+ opcionális tábla: 102 x 148–216 x 356 mm Támogatott (metrikus): 1. tábla: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, boríték (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egyéni: 76 x 127–216 x 356 mm; 2. tábla: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Egyéni: 102 x 148–216 x 297 mm; 3+ opcionális tábla: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Egyéni: 102 x 148–216 x 356 mm Automatikus lapadagoló: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), levelezőlap (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm
Médiakezelés	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós tábla, 550 lapos 2. adagoló tábla Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tartó Opcionális bemenet: 550 lapos 3. hordozóadagoló tábla, 550 lapos 4. hordozóadagoló tábla, 550 lapos 5. hordozóadagoló tábla	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós tábla, 550 lapos 2. adagoló tábla Normál kimenet: 250 lapos kimeneti gyűjtő, beépített tűzőegység Opcionális bemenet: 550 lapos 3. hordozóadagoló tábla, 550 lapos 4. hordozóadagoló tábla, 550 lapos 5. hordozóadagoló tábla	Normál bemenet: 100 lapos többfunkciós tábla, 550 lapos 2. adagoló tábla Normál kimenet: 250 lapos kimeneti gyűjtő, beépített tűzőegység Opcionális bemenet: 550 lapos 3. hordozóadagoló tábla, 550 lapos 4. hordozóadagoló tábla, 550 lapos 5. hordozóadagoló tábla
Hordozóanyagok súlya	1. tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 2. tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 3+ opcionális tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); Automatikus lapadagoló: 45–199 g/m ²	1. tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 2. tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 3+ opcionális tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); Automatikus lapadagoló: 45–199 g/m ²	1. tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 2. tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); 3+ opcionális tábla: 60–220 g/m ² (sima papír), 105–220 g/m ² (fényes papír); Automatikus lapadagoló: 45–199 g/m ²
Bemeneti kapacitás	1. tábla: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 100; fólia, karton (163 g/m ²): 50; kártya (216 g/m ²): 30; Boríték: 10 2. tábla: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; címke, karton (163 g/m ²); Írásvetítő-fólia: 100 3. tábla: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; címke, karton (163 g/m ²); Írásvetítő-fólia: 100 Maximum: Akár 2300 lap Automatikus lapadagoló: Szabványos, 100 lapos	1. tábla: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 100; fólia, karton (163 g/m ²): 50; kártya (216 g/m ²): 30; Boríték: 10 2. tábla: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; címke, karton (163 g/m ²); Írásvetítő-fólia: 100 3. tábla: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; címke, karton (163 g/m ²); Írásvetítő-fólia: 100 Maximum: Akár 2300 lap Automatikus lapadagoló: Szabványos, 100 lapos	1. tábla: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 100; fólia, karton (163 g/m ²): 50; kártya (216 g/m ²): 30; Boríték: 10 2. tábla: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; címke, karton (163 g/m ²); Írásvetítő-fólia: 100 3. tábla: Lap (75 g/m ² tömegű papír): 550; címke, karton (163 g/m ²); Írásvetítő-fólia: 100 Maximum: Akár 2300 lap Automatikus lapadagoló: Szabványos, 100 lapos

Típus	HP Color LaserJet Enterprise M577dn többfunkciós nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise M577f többfunkciós nyomtató	HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c többfunkciós nyomtató
Termékszám	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 250 lap Boríték: Legfeljebb 10 boríték Írásvetítő fóliák: Akár 100 lap Maximum: Akár 250 lap		
Kompatibilis operációs rendszerek	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: a Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.); Mac OS (a nyomtató-illesztőprogramok a HP.com webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Egyéb operációs rendszerek: UNIX		
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2008 R2 (64 bites) (SP1) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008 (32/64 bites) (SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); A Universal Print Driver (UPD) programmal vagy a HP.com webhelyről letöltött termékspecifikus illesztőprogramokkal kompatibilis Windows rendszerek: Windows Server 2012/2012 R2 (64 bites) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64 bites) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ fűrt- és terminálszolgáltatások); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2 rendszeren), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 és 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3), Citrix (Windows Server 2008/2008 R2 rendszeren), Citrix XenApp 5.0 (és Feature Pack 2 és 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (Windows Server 2012/2012 R2 rendszeren), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-ügyfelek (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32/64 bites), ajánlott: v5.86+, Windows 8.1, ajánlott: v5.94+ Windows 7 (32/64 bites), ajánlott: v5.82+, Windows Vista (32/64 bites), ajánlott: v5.82+		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: A Windows 10 összes 32 bites és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.), CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, dedikált USB vagy hálózati/vezeték nélküli kapcsolat, 200 MB szabad merevlemez-terület, operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com/webhelyen); Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, internet, USB, 1 GB szabad merevlemez-terület, operációs rendszerrel kompatibilis hardver (a rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.apple.com/webhelyen)		
Szoftver mellékelve	Windows operációs rendszer esetén: HP szoftvertelepítő/-eltávolító, HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Termékregrisztációs segéd, HP Web Services Assist (HP Connected), online felhasználói kézikönyvek; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átírányítja a HP.com webhelyre vagy az OS alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)		
Adatvédelem kezelése	Identifikálás: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók, Trusted Platform Module); Hálózat: IPsec/Túzfal tanúsítvány, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista; Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF és e-mail (a FIPS 140-2 szabványnak megfelelő titkosítási könyvtárak használatával), biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő adatok; Eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz; Biztonságkezelés: Opcionális HP JetAdvantage Security Manager-kompatibilis		
Nyomtatókezelés	Nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet (illesztőprogram-konfigurációs segédprogram, illesztőprogram-telepítési segédprogram, felügyelt nyomtatási adminisztrátor); HP Web JetAdmin szoftver; HP Proxy Agent szoftver; HP JetAdvantage Security Manager		
Méret és súly			
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma) ¹²	Legalább: 482 x 504 x 583 mm; Maximum: 699 x 504 x 583 mm	Legalább: 482 x 504 x 583 mm; Maximum: 699 x 504 x 583 mm	Legalább: 482 x 504 x 583 mm; Maximum: 699 x 504 x 583 mm
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm
Nyomtató tömege ¹³	38,1 kg	38,3 kg	38,6 kg
Csomagolási súly	44,4 kg	44,6 kg	45 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–30°C; Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom		
adattárolás	Hőmérséklet: 0–35°C; Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom		
Hang ¹⁴	Zajkibocsátás: 6,5 B(A) (38 oldal/perc nyomtatási sebességgel); Kisugárzott hangnyomás: 51 dB(A) (38 oldal/perces nyomtatás)		
Tápellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 200–240 V váltóáram, 50 Hz; Fogyasztás ¹⁵ : 592 watt (nyomtatás közben), 47,3 watt (készletben), 3,48 watt (alvó állapotban), 0,08 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,49 watt (automatikus ki- és bekapcsolás/bekapcsolás LAN-on keresztül); Jellemző energiafogyasztás ¹⁶ : 1,58 kWh/hét (Energy Star), 1,51 kWh/hét (Blue Angel); Tápegység típusa: Beépített tápegység	Követelmények: Bemeneti feszültség: 200–240 V váltóáram, 50 Hz; Fogyasztás ¹⁵ : 592 watt (nyomtatás közben), 47,3 watt (készletben), 3,48 watt (alvó állapotban), 0,08 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,49 watt (automatikus ki- és bekapcsolás/bekapcsolás LAN-on keresztül); Jellemző energiafogyasztás ¹⁶ : 1,58 kWh/hét (Energy Star), 1,51 kWh/hét (Blue Angel); Tápegység típusa: Beépített tápegység	Követelmények: Bemeneti feszültség: 200–240 V váltóáram, 50 Hz; Fogyasztás ¹⁵ : 592 watt (nyomtatás közben), 47,3 watt (készletben), 3,48 watt (alvó állapotban), 0,08 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,49 watt (automatikus ki- és bekapcsolás/bekapcsolás LAN-on keresztül); Jellemző energiafogyasztás ¹⁶ : 1,58 kWh/hét (Energy Star), 1,51 kWh/hét (Blue Angel); Tápegység típusa: Beépített tápegység
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, Azonnali aktiválás technológia, Azonnal aktiválódó másolás		
Tanúsítványok	CISPR 22:2008 (nemzetközi) – A osztály; EN 55022:2010 (EU) – A osztály; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010, EMC-irányelv: 2004/108/EK; Egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP Blue Angel megfelelés: Nincs; Lásd az ECI dokumentumot		
A doboz tartalma ¹⁷	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn; Négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (6000 fekete-fehér oldal, 5000 színes oldal); Tonergyűjtőegység; Dokumentáció a csomagban; Szoftver CD; Tápkábel	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f; Négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (6000 fekete-fehér oldal, 5000 színes oldal); Tonergyűjtőegység; Dokumentáció a csomagban; Szoftver CD; Tápkábel; Faxkábel	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c; Négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (6000 fekete-fehér oldal, 5000 színes oldal); Tonergyűjtőegység; Dokumentáció a csomagban; Szoftver CD; Tápkábel; Faxkábel
Jótállás	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.		

Lábjegyzetek

- ¹ A HP belső tesztje alapján, amelyben az alvó állapot utáni első nyomtatás elkészítését, valamint a kétoldalas nyomtatás és másolás sebességét vizsgálták 2015 augusztusában. Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek.
- ² A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a teszt dokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ³ A HP által az ENERGY STAR® program jellemző energiafogyasztási (TEC) módszerével végzett tesztelésen, illetve az energystar.gov 2015 augusztusában kiadott jelentésén alapul. A tényleges eredmények ettől eltérőek lehetnek.
- ⁴ A maximális bemeneti kapacitás eléréséhez külön megvásárolható papírtálcákra van szükség.
- ⁵ Egyes megoldásokhoz további termékek beszerzése szükséges. A biztonsági funkciók aktiválásához a FutureSmart szervizcsomag frissítésére lehet szükség. További információ: <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁶ Egyes megoldások használatához letöltés vagy további termékek beszerzése szükséges. További információ: <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁷ Az univerzális eszközbővítmény a HP Web Jetadmin 10.3 SR4 vagy újabb verzióhoz érhető el. A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a <http://www.hp.com/go/webjetadmin> webhelyről.
- ⁸ A korábbi tonerkazettákhoz viszonyított több oldalra vonatkozó állítás a HP 507A nagy kapacitású eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának és a HP 508X nagy kapacitású eredeti LaserJet tonerkazetták kapacitásának összehasonlításán alapul. További információ: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁹ A HP 508X nagy kapacitású eredeti LaserJet tonerkazetta nem tartozék; külön vásárolható meg.
- ¹⁰ A vezeték nélküli közvetlen nyomtatáshoz az opcionális HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli közvetlen kiegészítő megvásárlása szükséges. Nyomtatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a vezeték nélküli közvetlen kapcsolattal kompatibilis MFP készülék vagy nyomtató Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet további alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolat befolyásolja a fizikai környezetet és az MFP készülék vagy nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság. További részletek: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹¹ Az érintéssel indítható nyomtatás használatához az opcionális HP Jetdirect 3000w NFC/vezeték nélküli közvetlen kiegészítő megvásárlása szükséges. A mobilkészítőnek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval (NFC-) kompatibilis nyomtatást. További információ: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹² A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információ: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹³ A vezeték nélküli hálózatkezeléshez a HP Jetdirect 2900nw nyomtatókiszolgáló megvásárlása szükséges. A vezeték nélküli teljesítmény a fizikai környezettől és a hozzáférési ponttól mért távolságtól függ, és aktív virtuális magánhálózati kapcsolatok közben korlátozott lehet.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozatok

- ¹ A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a teszt dokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ² A mérés az ISO 24734 szolgáltatástervezés, A5 méretű, fekvő tájolású nyomtatás alapján történt. A sebesség a tartalomtól, a számítógéptől, a hordozó irányától és típusától függően változhat.
- ³ A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ⁴ A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.
- ⁵ A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott leképezett nyomatok száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.
- ⁶ A maximális memória az 1 GB-os DIMM modul beépítésével érhető el. A belső vezérlőprogram által használható maximális kapacitás 2 GB, ezért 250 MB ebben a konfigurációban nem érhető el.
- ⁷ Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 használatát alapján, a teszt dokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ⁸ A beolvasási sebességek az automatikus lapadagolóból (ADF) lettek mérve. A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontástól, a hálózati körülményektől, a számítógép teljesítményétől és a szoftveralkalmazástól függően változhat.
- ⁹ A HP azt javasolja, hogy a havonta beolvasott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó optimális teljesítménytartományt.
- ¹⁰ Nem minden kompatibilis operációs rendszerhez jár MELLÉKELT szoftver. A teljes szoftverválozat csak Windows 7 és újabb verziókhoz érhető el. A korábbi Windows operációs rendszerekhez (Windows Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató- és lapolvasó-illesztőprogramok érhetők el. A táblagépeken futtatható 32 bites Windows RT és 64 bites Windows RT az operációs rendszerbe épített, egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ. A UNIX modellparancsfájlok a HP.com oldalon érhetők el (a modellparancsfájlok a UNIX operációs rendszerek nyomtató-illesztőprogramjai). A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP szoftvert használnak.
- ¹¹ A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információ: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹² Az 1. tábla, illetve a Legal papírhoz tartozó tálcához tartozó kihúzó nélkül.
- ¹³ Nyomtatókazettákkal.
- ¹⁴ Tesztelt konfiguráció: egyoldalas nyomtatás A4 méretű papírra, percenként 38 oldalas átlagos sebességgel, f köteg (B5L46A, B5L47A)/z köteg (B5L54A).
- ¹⁵ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását.
- ¹⁶ A jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke egy termék 1 hét során jellemző energiafogyasztását jelentik, kilowattórában (kWh) mérve.
- ¹⁷ A tonerkazetták kapacitása az ISO/IEC tesztelési szabványok alapján lett megállapítva. A ténylegesen kinyomatható oldalak száma és annak költsége nagymértékben függ a nyomtatott képektől, a színes oldalak számától és más tényezőktől.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA6-1516HUE, Április 2018

