



# HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP sorozat

Növelje vállalata hatékonyságát, és nyomtasson egyszerűen akár A3 méretig.

Nagy példányszámú nyomatok készítését teszi lehetővé számos különböző papírméretre, akár A3 méretig, 4600 lapos maximális papírkapacitással.<sup>1</sup> Beolvasási feladatok előnézete és szerkesztése, nyomtatási házirendek központi kezelése, kényes üzleti adatok védelme.



Color touchscreen



Printer security settings

**Növelje csapatai hatékonyságát – nyomtasson, olvasson be és faxoljon<sup>1</sup> dokumentumokat akár A3 papírméretig az asztali MFP nyomtatóval**

- Csak a munkára kell figyelnie – a 4600 lapos adagoló és a nagy kapacitású patronok garantálják, hogy eszközünk nem fogja félbeszakítani.<sup>2</sup>
- Készítsen meggyőző minőségű dokumentumokat a szinte szegély nélküli nyomtatással és a kényelmes, beépített tűzőgéppel.<sup>3</sup>
- Igény szerinti nyomtatás akár út közben is – okostelefonról vagy táblagépről – a HP ePrint<sup>4</sup> vagy az Apple Airprint™<sup>5</sup> használatával.

**Gyorsítsa vállalata működését.**

- Váltson nagyobb sebességre – a nagy teljesítményű MFP nyomtató gyorsabban végez a munkával. A HP gyorsbeállítások segítségével időt takaríthat meg és egyszerűbbé teheti a munkát.
- A megfelelő tartalom hatékony rögzítése: üres lapok automatikus eltávolítása, előnézet, szerkesztés és feladatkezelés a nagy méretű színes érintőképernyőn.
- A papíralapú dokumentumokat beépítheti a digitális munkafolyamatokba – a beolvasott dokumentumokat könnyedén elküldheti a faxon<sup>6</sup>, e-mail mellékletként, hálózati mappákba vagy az USB-porton keresztül. Közvetlenül egy memóriaeszköztől nyomtathat az USB-porton keresztül.

**Egyszerűsítse a flottakezelést és a biztonsági eszközök használatát világszínvonalú eszközeinkkel.<sup>7</sup>**

- Olyan iparági vezető eszközökkel figyelheti nyomtatói működését, mint a HP Web Jetadmin.<sup>7</sup> Elősegíti a bizalmas információk védelmét az átvitel és a tárolás során.
- Növelje a biztonságot a PIN kódos nyomtatási lehetőséggel. Adjon hozzá biztonsági eszközöket a hardverintegrációs rekeszen keresztül. Integrálja egyszerűen a jövő megoldásait.
- Adjon hozzá biztonsági eszközöket a hardverintegrációs rekeszen keresztül, például különböző kártya- és jelvényolvasókat.<sup>8</sup>

**Csökkentheti az energiafelhasználást a HP automatikus be- és kikapcsolási technológiával<sup>9</sup> és a HP azonnali aktiválás technológiával.<sup>10</sup>**

- Takarékoskodjon az erőforrásokkal, elősegítve a vállalat környezetvédelmi céljainak elérését. A HP automatikus be- és kikapcsolási technológia segítségével csökkenthető az áramfogyasztás.<sup>9</sup>
- Az eredeti HP LaserJet tonerkazetták a HP Planet Partners programon keresztül egyszerűen újrahasznosíthatók<sup>11</sup>.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatás segítségével papírt és költséget takaríthat meg.

## Terméknézetek

### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

- 100 lapos automatikus lapadagoló
- Intuitív, 20,3 cm-es (8 hüvelykes) forgatható, könnyen kezelhető, színes SVGA kezelőpanel FutureSmart firmware-rel és beolvasási előnizzel
- Hardverintegrációs rekesz a megoldásintegrációhoz
- Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen mentéséhez és nyomtatásához
- Beágyazott tűző/gyűjtő akár 30 lap összetűzéséhez és 500 lapos kimeneti tálca
- Normál, 250 lapos kimeneti gyűjtőtálca
- Az előlső ajtó kényelmes hozzáférést tesz lehetővé a nyomtatópatronhoz;
- Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
- 2 db 250 lapos 2. és 3. adagolótálca;
- 3500 lapos nagy kapacitású adagoló egy 4100 lapos teljes bemeneti kapacitást biztosító szekrényvel;
- 100 lapos, többfunkciós 1. tálca, akár 100 lap kezelésére képes;
- Faxport
- 800 MHz-es processzor, 1 GB normál memória (bővíthető 1,5 GB méretig);
- HP nagy teljesítményű titkosított merevlemez;
- Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Termékszám	CF066A	CF067A	CF068A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, beolvasás (a faxolás opcionális)	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás	
Nyomtatási sebesség	41 oldal percenként, A4		
Első nyomat elkészítése (fekete-fehér/színes, A4)	Akár 10 másodperc alatt A4		
Bemeneti kapacitás (normál/opcionális)	600/4600	1600	2100
Kimeneti kapacitás	250		750
RMPV	5000/20 000		
Automatikus lapadagoló (ADF) kapacitása	100		
Papírtálcák (normál/maximális)	3/6	5/5	6/6
Beágyazott tűző	-		500 lapos
Kezelőpanel	20,3 cm-es képátlójú forgatható színes érintőképernyős kezelőpanel		
Memória (normál/maximális)	1/1,5 GB		
Hálózatkezelés	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)		

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CF214A HP 14A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (10 000 oldal)
	CF214X HP 14X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (17 500 oldal)
	CF254A HP LaserJet CF254A 220 V-os karbantartó-/beégetőmű-készlet (200 000 oldal)
Tartozékok	C8091A HP tűzőpatron-utántöltő
	CC487A HP LaserJet MFP analóg faxtartozék 500
	CF239A HP LaserJet 500 lapos lapadagoló és tálcá
	CF242A HP LaserJet 3x500-sheet lapadagoló és állvány
	CF243A HP LaserJet 1x500-sheet lapadagoló szekrényrel és állvánnyal
	CF245A HP LaserJet 3500 lapos, nagy kapacitású adagoló-tálcá és állvány
	L2718A HP 100 ADF görgő-cserekeszlet
J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver	
Támogatás és szerviz	U7A14E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M725 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U7A15E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M725 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U7A16E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M725 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U7A09E HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 LaserJet M725 MFP-hardvertámogatás
	U7Y76PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LJ M725 MFP-támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U7Y73PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M725 MFP-hardvertámogatás
U7Y75PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 LaserJet M725 MFP-hardvertámogatás	

## Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Termékszám	CF066A	CF067A	CF068A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás	
Vezérlőpult	20,3 cm-es érintőképernyő, LCD (színes grafika); forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Könnyen hozzáférhető USB; Hardverintegrációs zseb		
Nyomtatás			
Nyomtatási technológia	Lézer		
Nyomtatási sebesség <sup>1</sup>	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 41 oldal percenként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 28 kép percenként; Fekete (A3-as méret, normál üzemmód): Akár 20 oldal percenként;		
Első nyomtatás elkészítése <sup>2</sup>	Fekete (A4-es méret, készletből): Akár 10 mp alatt;		
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Max. 1200 x 1200 dpi; Műszaki jellemzők: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi minőség), HP Resolution Enhancement technológia, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi;		
Havi terhelhetőség	Akár 200 000 oldal A4; <b>Ajánlott havi nyomtatási mennyiség:</b> 5000–20 000		
Nyomtató intelligens szoftverfunkciói	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-tanúsítvány, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, könnyen hozzáférhető USB, képelőnézet		
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3-as szintű emuláció, PDF 1.4		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűkészletek érhetők el külső szolgáltatók által készített flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el.		
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók Felső: 2 mm, Alsó: 2 mm, Bal: 2 mm, Jobb: 2 mm; Maximális nyomtatási terület: 308 x 465,9 mm		
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)		
Másolás			
Másolási sebesség	Fekete (A4): Akár 41 másolat percenként		
A másoló műszaki adatai	Oldalak, Rendezés, Papírválasztás, Kicsinyítés/nagyítás, Képbállítás, Tartalom tájoló, Oldalak laponként, Füzet formátum, Élőtől élig, Szöveg/kép optimalizálása, Eredeti méret, Feladat létrehozása; <b>Maximális példányszám:</b> Legfeljebb 9999 másolat; <b>Másolási felbontás:</b> 600 x 600 dpi; <b>Kicsinyítés/nagyítás:</b> 25–400%;		
Beolvasás			
Beolvasási sebesség <sup>3</sup>	Normál mód (A4-es méret): Percenként akár 50 oldal (fekete-fehér), percenként akár 30 oldal (színes); <b>Kétoldalas (A4-es méret):</b> Akár 19 kép percenként (fekete-fehér), akár 14 kép percenként (színes)		
Beolvasás fájlformátuma	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A		

Típus	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn		HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Termékszám	CF066A		CF067A	CF068A
A lapolvasó műszaki adatai	<b>Lapolvasó típusa:</b> Síkágvas, ADF; <b>Beolvasási technológia:</b> CCD (töltéscsatolt eszköz); <b>Beolvasás bemeneti módjai:</b> Másolás, beolvasás e-mailbe, beolvasás hálózati mappába, beolvasás USB-eszközre, mentés eszközmemóriába, faxolás, Open Extensibility Platform (OXP) alkalmazások; <b>Kétoldalas beolvasás (automatikus lapadagoló):</b> Igen, az automatikus lapadagoló megfordításával; <b>Maximális beolvasási méret (síkágy):</b> 297 x 420 mm; <b>Optikai beolvasási felbontás:</b> Akár 600 dpi			
A lapolvasó speciális funkciói	Szöveg/kép optimalizálása, Képbéállítás, Feladatlétrehozás, Kimenetiminőség-beállítás, 75–600 dpi választható beolvasási felbontás, Automatikus színfelismerés, Széltörítés, Automatikus színárnyalat, Automatikus feladatértécsítés, Üres oldalak kiszűrése, HP gyorsbeállítások			
Ajánlott havi beolvasási mennyiség	6 250–10 500			
Olvasható terület	<b>Maximális adathordozó-méret (síkágyas):</b> 297 x 420 mm; <b>Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló):</b> 68 x 148 mm <b>Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló):</b> 297 x 420 mm			
Bitmélység/ Szűrkeárnyalatszintek	24 bites / 256			
Digitális küldés	Alapkiépítés: Beolvasás e-mailbe; Beolvasás a SharePoint szolgáltatásba; Mentés hálózati mappába; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés LAN hálózati faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-en keresztül; Opcionális: Opcionális a HP digitális kézbesítő szoftverrel (DSS), Küldés mappába, Küldés munkafolyamatba, Küldés nyomtatóra, Hitelesítés, Digitális fax (küldés helyi hálózatra (LAN), internetre), optikai karakterfelismerés (OCR), Helyi címjegyzék			
<b>Fax</b>				
Fax <sup>4</sup>	Opcionális,		Igen, 33,6 kbit/s	
A fax műszaki adatai	<b>Faxmemória:</b> Max. 100 oldal; <b>Faxfelbontás:</b> Alapkiépítés: 204 x 98 dpi; Finom: 204 x 196 dpi, 256 szűrkeárnyalat; Nagyon finom: 300 x 300 dpi, 256 szűrkeárnyalat; <b>Gyorstárcsázás:</b> Max. 100 szám (egyenként 100 számot tartalmazhatnak)			
Fax szoftvertulajdonságai	Tárolt faxok, faxarchiválás, faxátírányítás, mérethez igazítás, fax címjegyzék, helyi hálózat (LAN)/internetes faxolás, faxszám megerősítése, Szabadság alatti faxütemezés			
Processorsebesség	800 MHz			
<b>Csatlakoztathatóság</b>				
Alapkiépítés	2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati; 1 külső interfész; 1 Hardverintegrációs rekesz (Hardware Integration Pocket, HIP); 2 belső USB-gazdaport			
Opcionális	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A			
Vezeték nélküli	Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges			
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal			
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/tűzfal, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print			
Hálózati csatlakoztathatóság	Igen, a HP Jetdirect Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló (alaptartozék) révén a következőket támogatja: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) támogatás a gyors Ethernet és Gig kapcsolatokon; IPsec (alaptartozék); 802.11b/g/n vezeték nélküli hálózatok (opcionális)			
Merevlemez	Szabványos beépített HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, legalább 500 GB kapacitás; AES 256 vagy erősebb hardvertitkosítás; Biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájl-törés – ideiglenes feladatfájlok, biztonságos törlés – feladatadatok, biztonságos ATA törlés – lemez)			
Memória	Alapkiépítés: 1 GB; Maximum: 1,5 GB			
<b>Médiakezelés</b>				
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 3 ; Maximum: 6		Alapkiépítés: 5 ; Maximum: 5	
Hordozótípusok	Papír (színes, fejleces, világos, normál, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva, kemény papír), bankpostapapír, karton, boríték, címke, írásvetítő fólia, velinpapír			
Hordozó mérete	<b>Egyedi (metrikus):</b> 1. tálca: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm, 2. tálca: 148 x 210 – 297 x 363 mm, 3. tálca: 148 x 210 mm-től 297 x 431 mm-ig ; <b>Támogatott (metrikus):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>Automatikus lapadagoló:</b> A3, A4, A4-R, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm		<b>Egyedi (metrikus):</b> 1. tálca: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm, 2. tálca: 148 x 210 – 297 x 363 mm, 3., 4. és 5. tálca: 148 x 210 mm-től 297 x 431 mm-ig ; <b>Támogatott (metrikus):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>Automatikus lapadagoló:</b> A3, A4, A4-R, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm	
	<b>Egyedi (metrikus):</b> 1. tálca: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm, 2. tálca: 148 x 210 – 297 x 363 mm, 3–6. tálca: 148 x 210 mm-től 297 x 431 mm-ig ; <b>Támogatott (metrikus):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>Automatikus lapadagoló:</b> A3, A4, A4-R, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm			

Típus	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Termékszám	CF066A	CF067A	CF068A
Médiakezelés	<b>Normál bemenet:</b> 100 lapos többfunkciós tálcá, két 250 lapos adagoló/tálcá <b>Normál kimenet:</b> 250 lapos kimeneti tartó <b>Opcionális bemenet:</b> Opcionális 500 lapos adagoló/tálcá, 1 db opcionális 500 lapos papíradagoló kabinettel és állvánnyal, 3 db opcionális 500 lapos papíradagoló és állvány, opcionális 3500 lapos nagy kapacitású adagoló/tálcá állvánnyal <b>Automatikus lapadagoló:</b> Alapfelszereltség, 100 lap	<b>Normál bemenet:</b> 100 lapos többfunkciós tálcá, két 250 lapos adagoló/tálcá, egy 500 lapos papíradagoló, valamint egy 500 lapos papíradagoló állvánnyal <b>Normál kimenet:</b> 250 lapos kimeneti tartó <b>Automatikus lapadagoló:</b> Alapfelszereltség, 100 lap	<b>Normál bemenet:</b> 100 lapos többfunkciós tálcá, két 250 lapos adagoló/tálcá és három 500 lapos lapadagoló, valamint állvány <b>Normál kimenet:</b> 250 lapos kimeneti gyűjtő, 500 lapos kimeneti gyűjtő <b>Automatikus lapadagoló:</b> Alapfelszereltség, 100 lap
Hordozóanyagok súlya	1. tálcá: 60–199 g/m <sup>2</sup> , 2. és 3. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> ; <b>Automatikus lapadagoló:</b> 45–199 g/m <sup>2</sup>	1. tálcá: 60–199 g/m <sup>2</sup> , 2–5. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> ; <b>Automatikus lapadagoló:</b> 45–199 g/m <sup>2</sup>	1. tálcá: 60–199 g/m <sup>2</sup> , 2–6. tálcá: 60–120 g/m <sup>2</sup> ; <b>Automatikus lapadagoló:</b> 45–199 g/m <sup>2</sup>
Bemeneti kapacitás	<b>1. tálcá:</b> lap: 100, boríték: 10, címke: 100, írásvetítő fóliák: 100, levelezőlap: 10 <b>2. tálcá:</b> lap: 250 <b>3. tálcá:</b> lap: 250 <b>Maximum:</b> Akár 4600 lap <b>Automatikus lapadagoló:</b> Alapfelszereltség, 100 lap	<b>1. tálcá:</b> lap: 100, boríték: 10, címke: 100, írásvetítő fóliák: 100, levelezőlap: 10 <b>2. tálcá:</b> lap: 250 <b>3. tálcá:</b> 3. tálcá: lap: 250, 4. tálcá: lap: 500, 5. tálcá: lap: 500 <b>Maximum:</b> Akár 1600 lap <b>Automatikus lapadagoló:</b> Alapfelszereltség, 100 lap	<b>1. tálcá:</b> lap: 100, boríték: 10, címke: 100, írásvetítő fóliák: 100, levelezőlap: 10 <b>2. tálcá:</b> lap: 250 <b>3. tálcá:</b> 3. tálcá: lap: 250, 4. tálcá: lap: 500, 5. tálcá: lap: 500, 6. tálcá: lap: 500 <b>Maximum:</b> Akár 2100 lap <b>Automatikus lapadagoló:</b> Alapfelszereltség, 100 lap
Kimeneti kapacitás	<b>Alapkiépítés:</b> Akár 250 lap <b>Boríték:</b> Akár 50 boríték <b>Írásvetítő fóliák:</b> Akár 250 lap <b>Maximum:</b> Akár 250 lap	<b>Alapkiépítés:</b> Akár 750 lap <b>Boríték:</b> Akár 50 boríték <b>Írásvetítő fóliák:</b> Akár 750 lap <b>Maximum:</b> Akár 750 lap	<b>Alapkiépítés:</b> Akár 750 lap <b>Boríték:</b> Akár 50 boríték <b>Írásvetítő fóliák:</b> Akár 750 lap <b>Maximum:</b> Akár 750 lap
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: Citrix és Windows Terminálszolgáltatások ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> ), Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ), SAP eszköztípusok ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), HP ePrint mobil-illesztőprogram ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver">http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB szabad merevlemez-terület, (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB szabad merevlemez-terület; az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek, a CD-ROM/DVD-ROM vagy Internet rendszerkövetelményeit az <a href="http://apple.com">apple.com</a> webhelyen találja	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB szabad merevlemez-terület, (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB szabad merevlemez-terület; az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek, a CD-ROM/DVD-ROM vagy Internet rendszerkövetelményeit az <a href="http://apple.com">apple.com</a> webhelyen találja
Mellékelt szoftverek	Windows telepítő, HP PCL 6 diszkrét illesztőprogram, Mac szoftverhivatkozás a webre (Postscript emulációs illesztőprogram és telepítő a weben), Megjegyzés: A csomagolás nem tartalmaz Mac szoftvert	Windows telepítő, HP PCL 6 diszkrét illesztőprogram, Mac szoftverhivatkozás a webre (Postscript emulációs illesztőprogram és telepítő a weben), Megjegyzés: A csomagolás nem tartalmaz Mac szoftvert	Windows telepítő, HP PCL 6 diszkrét illesztőprogram, Mac szoftverhivatkozás a webre (Postscript emulációs illesztőprogram és telepítő a weben), Megjegyzés: A csomagolás nem tartalmaz Mac szoftvert
Biztonsági felügyelet	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés; A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel
Nyomatató kezelése	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Méret és súly			
Nyomatató méretei (Szé x Mé x Ma)	<b>Legalább</b> 614 x 649 x 609 mm; <b>Maximum:</b> 865 x 989 x 609 mm;	<b>Legalább</b> 745 x 681 x 1160 mm; <b>Maximum:</b> 917 x 1032 x 1160 mm;	<b>Legalább</b> 745 x 681 x 1192 mm; <b>Maximum:</b> 917 x 1032 x 1192 mm;
Csomag mérete (sz x h x m)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Nyomatató tömege	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg
Csomag súlya	68,6 kg	105,4 kg	113 kg
Működési környezet	<b>Hőmérséklet:</b> 10–32,5°C; <b>Páratartalom:</b> 30–70% relatív páratartalom	<b>Hőmérséklet:</b> 10–32,5°C; <b>Páratartalom:</b> 30–70% relatív páratartalom	<b>Hőmérséklet:</b> 10–32,5°C; <b>Páratartalom:</b> 30–70% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	<b>Hőmérséklet:</b> 0–60°C; <b>Páratartalom:</b> 10–90% relatív páratartalom	<b>Hőmérséklet:</b> 0–60°C; <b>Páratartalom:</b> 10–90% relatív páratartalom	<b>Hőmérséklet:</b> 0–60°C; <b>Páratartalom:</b> 10–90% relatív páratartalom
Hang	<b>Zajkibocsátás:</b> 6,8 B(A); <b>Hangnyomás-kibocsátás:</b> 54 dB(A)	<b>Zajkibocsátás:</b> 6,8 B(A); <b>Hangnyomás-kibocsátás:</b> 54 dB(A)	<b>Zajkibocsátás:</b> 6,8 B(A); <b>Hangnyomás-kibocsátás:</b> 54 dB(A)
Tápellátás	<b>Követelmények:</b> Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. <b>Fogyasztás:</b> 890 watt (nyomatás/másolás közben), 39 watt (készletben), 6,5 watt (alvó állapotban), 0,3 watt (kikapcsolva). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 4,39 kWh/hét; <b>Jellemző energiafogyasztás:</b> Blue Angel: 2,8 kWh/hét; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/hét; <b>Tápegység típusa:</b> Beépített tápegység;	<b>Követelmények:</b> Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Fogyasztás:</b> 890 watt (nyomatás/másolás közben), 39 watt (készletben), 6,5 watt (alvó állapotban), 0,3 watt (kikapcsolva). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 4,39 kWh/hét; <b>Jellemző energiafogyasztás:</b> Blue Angel: 2,8 kWh/hét; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/hét; <b>Tápegység típusa:</b> Beépített tápegység;	<b>Követelmények:</b> Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. <b>Fogyasztás:</b> 890 watt (nyomatás/másolás közben), 39 watt (készletben), 6,5 watt (alvó állapotban), 0,3 watt (kikapcsolva). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 4,39 kWh/hét; <b>Jellemző energiafogyasztás:</b> Blue Angel: 2,8 kWh/hét; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/hét; <b>Tápegység típusa:</b> Beépített tápegység;
Energiatekarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia
Tanúsítványok	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:1998+A1+A2, EMC irányelv: 2004/108/EK, CE emblemmel (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR®-minősítés, CECP, EPEAT® Silver besorolás	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:1998+A1+A2, EMC irányelv: 2004/108/EK, CE emblemmel (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR®-minősítés, CECP, EPEAT® Silver besorolás <b>Kompatibilitás távközlési szabványokkal:</b> Fax telekom: ES 203 021; R&TTE 1999/5/EC jelű direktíva (II. kieg.) szerinti CE jelöléssel (Európa); FCC Part 68; egyéb telekommunikációs megfelelések az egyes országok előírásai szerint	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:1998+A1+A2, EMC irányelv: 2004/108/EK, CE emblemmel (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR®-minősítés, CECP, EPEAT® Silver besorolás <b>Kompatibilitás távközlési szabványokkal:</b> Fax telekom: ES 203 021; R&TTE 1999/5/EC jelű direktíva (II. kieg.) szerinti CE jelöléssel (Európa); FCC Part 68; egyéb telekommunikációs megfelelések az egyes országok előírásai szerint
Blue Angel megfelelés	Nincs; Lásd az ECI dokumentumot	Nincs; Lásd az ECI dokumentumot	Nincs; Lásd az ECI dokumentumot
Származási ország	Gyártás helye: Kína, Hollandia, Mexikó	Gyártás helye: Kína, Hollandia, Mexikó	Gyártás helye: Kína, Hollandia, Mexikó
A doboz tartalma	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~10 000 oldal), a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on, telepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, Tápkábel, Faxkábel, 2x250-sheet tálcák, 1x500 lapadagoló, szekrény és állvány, Beépített fax.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~10 000 oldal), a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on, telepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, Tápkábel, Faxkábel, 2x250-sheet tálcák, 1x500 lapadagoló, szekrény és állvány, Beépített fax.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z, HP fekete LaserJet tonerkazetta (~10 000 oldal), a nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on, telepítési útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy, Tápkábel, Faxkábel, 2x250-sheet tálcák, 3x500-sheet Papíradagoló és állvány, 500 lapos beépített tűzőgyűjtő, Beépített fax.
Jótállás	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.	Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup> Maximális papírkapacitás 4600 lap, amihez opcionálisan megvásárolható papírtálcá szükséges.

<sup>2</sup> A nagy kapacitású patronok külön megvásárolhatók a HP LaserJet Enterprise 700 MFP sorozat M725 nyomtatóhoz.

<sup>3</sup> A beágyazott tűző nem érhető el a HP LaserJet Enterprise MFP M725dn vagy M725f nyomtatón.

<sup>4</sup> Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a webkompatibilis HP-nyomtatóhoz (a jogosult nyomtatók, támogatott adathordozók és képtípusok listájának, valamint a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez látogasson el a [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com) webhelyre). A mobilkészülékhöz internetkapcsolat és e-mail szolgáltatás szükséges. Vezeték nélküli hozzáférési pontra lehet szükség. Külön megvásárolható adatforgalmi előfizetés lehet szükséges, vagy használati díjak merülhetnek fel. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolat sebessége eltérő lehet. Egyes HP LaserJet nyomtatók esetében szükség lehet a firmware frissítésére.

<sup>5</sup> A következő, legalább 4.2-es verziójú iOS rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS vagy újabb) vagy iPod touch® (3. generációs vagy újabb). A HP AirPrint szolgáltatást támogató nyomtatókkal működik, és a nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az iOS rendszerű eszköznek. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az AirPrint, az AirPrint embléma, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple® Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A tényleges időtartam és a kapcsolat sebessége eltérő lehet. Egyes HP LaserJet nyomtatók esetében szükség lehet a firmware frissítésére.

<sup>6</sup> A faxolási képességek egy opcionális fakkártyával érhetők el a HP LaserJet Enterprise MFP M725dn nyomtatón.

<sup>7</sup> A HP Web Jetadmin ingyenes és letölthető a [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin) webhelyről.

<sup>8</sup> A hardverintegrációs rekesz segítségével telepített megoldásokhoz további eszközök megvásárlására lehet szükség.

<sup>9</sup> A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhető el, bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére.

<sup>10</sup> A hagyományos beégetést alkalmazó készülékekkel összehasonlítva.

<sup>11</sup> A program elérhetősége változhat. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása jelenleg a világon több mint 50 országban, területen és régióban érhető el Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában a HP Planet Partners programon keresztül. További tudnivalókat a következő webhelyen talál: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup> A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.

<sup>2</sup> A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>3</sup> A tényleges sebességek eltérhetnek a beolvasási felbontástól, a hálózati feltételektől, a számítógép-teljesítménytől és az alkalmazásszoftvertől függően.

<sup>4</sup> Az ITU-T szabvány szerinti próbakép alapján, szabványos felbontás mellett. Az összetettebb oldalak nyomtatása vagy a nagy felbontás használata hosszabb időt és több memóriát igényel.



<http://www.hp.com/hu>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban Április 2021

